

**CePT**

Centre de Prévention  
des Toxicomanies

# Heroin



# Heroin

[Smack, H, Junk, Brongen, Boule]



## Aktivsubstanz

- Morphin oder Diacetylmorphin (aus Opium gewonnen, das sich in der Knospe des Schlafmohns befindet)

## Rechtlicher Status

- illegal

## Konsumformen

- injizieren (intravenös)
- kann auch geraucht, inhaliert (blowen) oder gesniffert werden

## Wirkungseintritt und Dauer

**Intravenös:** nach einigen Sekunden

**Sniffen und rauchen:** nach einigen Minuten.

Die Wirkungsdauer variiert, je nach Dosis und Qualität der Substanz, zwischen 2 und 5 Stunden

## Wirkungen

- Euphorie (Flash), Wohlgefühl
- Schmerzlinderung
- Trägheit, Gefühl von Ruhe und Gleichgültigkeit
- Verlangsamung der Atmung und des Pulses, Senkung des Blutdrucks

## Suchtrisiken

- Starke psychische und physische Abhängigkeit bei regelmäßigem Konsum

## Damit verbundene Risiken

- Atemlähmung, die bis zum Atemstillstand führen kann

## Beim Injizieren:

- Bei gemeinsamer Nutzung des Injektionsmaterials besteht die Gefahr

der Übertragung von HIV und Hepatitis Viren

- Eine tödliche Überdosis gibt es häufig bei Konsumenten und Süchtigen, die nach längerer Abstinenzphase (z. B. wegen Inhaftierung oder Therapieaufenthalt) erstmals wieder die gleiche vorherige Dosis konsumieren.

## Beim Sniffen:

- Schädigung der Nasenscheidewände
- Bei gemeinsamer Benutzung des Schnupfröhrchens besteht die Gefahr der Übertragung von Infektionskrankheiten

## Beim Rauchen:

- Schädigung von Bronchien und Lunge

## Vom Heroin wird man sofort süchtig

Eine Heroinsucht baut sich in einigen Wochen bei regelmäßigem Konsum auf. Heroin ist eine Substanz mit hohem Suchtpotential. Das Hochgefühl des initialen Konsums, auch genannt Flitterwochen, weicht dann einem Konsum, der lediglich dazu dient, die Entzugssymptome (Schüttelfrost, Nase läuft, Augen tränen, Erbrechen, Durchfall) zu vermeiden.

## Heroin wird mit Rattengift vermischt

Heroin wird nicht mit Rattengift gestreckt. Dennoch befinden sich Fremdstoffen im Heroin. Die gängigsten Mittel, die zum Strecken verwendet werden, sind Koffein und Paracetamol. Im luxemburger Straßenheroin befinden sich etwa 10% pures Heroin.

## In der Fixerstoff bekommt man gratis Heroin

Im Drogenkonsumraum werden keine Substanzen verteilt. Es geht hierbei um eine staatliche Gesundheitsmaßnahme, die mit dem Konsum verbundenen Risiken, wie Überdosen und Infektionen, zu mindern. Den Konsumenten werden sterile Utensilien zur Verfügung gestellt. So ermöglicht dieser Raum den legalen Konsum von Heroin in einem sauberen, ruhigen und geschützten Ort.





## **Der Konsum von psychoaktiven Substanzen bringt Risiken mit sich**

**Der Konsum jeder psychoaktiven Substanz kann eine Abhängigkeit hervorrufen. Besondere Vorsicht ist geboten:**

- wenn die Qualität des Produkts nicht kontrolliert werden kann
- bei gleichzeitigem Konsum verschiedener psychoaktiver Substanzen
- im Jugendalter (körperliche und geistige Entwicklung)
- im Straßenverkehr oder beim Gebrauch von Maschinen

**Auf den Konsum von psychoaktiven Substanzen sollte während der Schwangerschaft und der Zeit des Stillens ganz verzichtet werden**

# FRONO



**497777-55**  
**frono@cept.lu**

Mo – Fr: 9 – 13 Uhr

**Fragen zu**

**SUCHT,**

**DROGEN &**

**HILFSANGEBOTEN?**

**Bibliothek**

**[www.cept.lu](http://www.cept.lu)**

Mo – Do: 9 – 13 Uhr / 14 – 17 Uhr

Fr: 9 – 13 Uhr

8-10 rue de la Fonderie

L-1531 Luxembourg

Dieses Faltblatt wurde vom CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies herausgegeben und vom FONDS DE LUTTE CONTRE CERTAINES FORMES DE CRIMINALITÉ finanziert