
DIRECTION DE LA SANTÉ
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Allée Marconi / Villa Louvigny
L-2120 LUXEMBOURG
Téléphone : 478 - 5550
Fax : 46 79 62

Madame,
Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un extrait de notre brochure des statistiques des causes de décès de l'année 2001. Elle est la 4^{ième} édition qui répond à la 10^{ième} révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation Mondiale de la Santé (CIM), introduite en 1998.

L'extension considérable des intitulés de certaines catégories de la CIM-10 nous a contraints à recourir à des abréviations, notamment dans le chapitre XX des causes externes de morbidité et de mortalité. Les nouveaux utilisateurs qui voudront connaître le détail des intitulés peuvent s'adresser au Service des Statistiques de la Direction de la Santé (Tel: +352 478 5558 Fax: +352 478 50599 E-Mail: stainfo@ms.etat.lu <http://www.etat.lu/MS>) pour obtenir ou télécharger la liste complète des catégories à trois positions de la CIM-10 et la statistique des causes de décès.

Vos remarques et suggestions nous seront particulièrement précieuses dans nos efforts pour parfaire la présentation des statistiques des causes de décès.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations très distinguées.

Le Directeur de la Santé



Dr D. HANSEN-KOENIG

Service des Statistiques

Allée Marconi / Villa Louvigny
L-2120 LUXEMBOURG
Téléphone : 478 - 5558
Fax : 478 - 50599
statinfo@ms.etat.lu
<http://www.etat.lu/MS>

Statistiques des causes de décès 2001

INTRODUCTION

Les tableaux statistiques des causes de décès pour l'année 2001, publiés dans le présent volume, renseignent sur la cause primaire ou initiale des décès. L'Organisation Mondiale de la Santé en donne la définition suivante :

- a) la maladie ou les traumatismes qui ont déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès,
- ou
- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

A partir de 1998, les nomenclatures utilisées pour la codification des causes de décès sont celles de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation Mondiale de la Santé, 10^{ème} révision de la CIM en 1993.

La modification la plus importante de la 10^e révision de la CIM est l'introduction de codes alphanumériques. Ce changement a permis de presque doubler le nombre de catégories à trois caractères.

La classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (ancien code E) et la classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de soins (ancien code V, non utilisé pour la codification des causes de décès) ont été intégrées dans la classification de base.

L'ordre des chapitres a été légèrement modifié, certains chapitres ont été réorganisés (les troubles du système immunitaire ont été rattachés aux maladies du sang et des organes hématopoïétiques) et des chapitres distincts ont été créés pour les maladies de l'œil et les maladies de l'oreille.

L'intégration des classifications supplémentaires et la création de nouveaux chapitres portent leur nombre à 21 dans la CIM-10 au lieu de 17 dans la CIM-9 (complétée par deux classifications supplémentaires).

Des développements très importants sont intervenus dans différents chapitres, notamment ceux se référant aux décès dus à des troubles mentaux et du comportement, des lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes ainsi que celui des causes externes de morbidité et de mortalité.

Des modifications plutôt mineures ont été apportées aux règles de codification.

Les ruptures de série semblent être moins importantes que lors des passages antérieurs à une nouvelle version de la Classification internationale des maladies, même si certains déplacements manifestes peuvent être observés. Ils sont dus notamment à l'augmentation du nombre de catégories (ou codes à 3 caractères), à la prise en compte différente de la maladie initiale et de ses manifestations ou du nouvel arrangement des chapitres. L'influence de la modification des règles de codification n'a pas été retracée.

Il a été le souci d'assurer la continuité et la cohérence de l'information. L'utilisateur trouve dans la présente publication la même information détaillée que dans les publications antérieures.

Du fait de l'intégration de la classification supplémentaire des causes externes de morbidité et de mortalité dans la classification de base (ancien code E, nouveau chapitre XX), les causes externes apparaissent maintenant dans les tableaux des causes initiales ou primaires de décès.

Les traumatismes ou empoisonnements sont présentés dans deux nouveaux tableaux séparés (T7 et T8).

Les tableaux T12 et T13 reproduisent séparément les causes externes de mortalité par ordre décroissant de la fréquence pour garantir une continuité avec les tableaux antérieurs et faciliter le suivi de l'évolution de la mortalité par cause externe.

Présentation des résultats

	Sexe		Total
	Masculin	Féminin	
Décès causés par maladie	1597	1786	3383
Décès causés par accident	193	95	288
T O T A L :	1790	1881	3671

Dans ce total figurent 86 décès de non-résidents.

Lieu de décès

	Masculin	Féminin	Total
Domicile	457	378	835
Hôpital	1070	1115	2185
Maison de soins et de retraite	158	353	511
Voie publique	76	22	98
Lieu de travail	5	0	5
Ambulance	3	2	5
Autre lieu	21	11	32
TOTAL:	1790	1881	3671

Pour l'année 2001, le Service Central de la Statistique et des Études Économiques (STATEC) a enregistré 3719 décès "de droit" c.à.d. décès de personnes ayant eu leur résidence au Grand-Duché (1817 hommes et 1902 femmes). Dans ce chiffre figurent 161 décès de résidents, survenus à l'étranger.

	Masculin	Féminin	Total
Luxembourgeois	43	57	100
Étrangers	37	24	61
Inconnu	0	0	0
TOTAL	80	81	161

Le tableau qui suit renseigne sur le nombre d'enfants mort-nés, le nombre d'enfants nés vivants, mais décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an et les taux respectifs pour mille naissances totales ou mille naissances vivantes. Le STATEC signale 5459 naissances vivantes (de droit) dont 2791 garçons et 2668 filles. (2001)

Décès de fait

	Nombres absolus	Taux pour mille naissances
Mortinatalité	22	4,03
Mortalité périnatale	35	6,41
	Nombres absolus	Taux pour mille naissances vivantes
Mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie)	13	2,38
Mortalité néonatale tardive (de 8 à 28 jours)	3	0,55
Mortalité post-néonatale (de 29 à 365 jours)	11	2,02
Mortalité infantile (total des décès de moins d'un an)	27	4,95

Luxembourg, juillet 2002

LE SERVICE DES STATISTIQUES

Annotation générale

- ❖ Les causes de décès sont présentées par catégories à 3 caractères en accord avec la classification CIM-10

- ❖ Si pour un groupe d'âge défini il n'y a pas eu de décès pour une ou des causes de décès spécifiques, ce groupe d'âge n'est pas repris dans le tableau correspondant

- ❖ Chiffres sur la population moyenne (Pop. 1.7.2001 – STATEC) :
 - Hommes : 217682
 - Femmes : 224118
 - Total : 441800

Détail → page suivante.

Table des Matières

Tableaux		Page
T1	Nombre de décès selon la cause (1) et le sexe, par chapitre	01
T10	Nombre de décès selon la cause et le sexe par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	02
T12	Nombre de décès par cause externe selon le sexe par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	05
T13	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes	06
T15	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon le sexe, toutes causes	08
T16	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement	09
	Bon de commande	10

(1) causes par catégories à 3 caractères

Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre (T1)

	M	F	Total
I Certaines maladies infectieuses et parasitaires(A00-B99)	15	20	35
II Tumeurs(C00-D48)	497	445	942
III Maladies sang,organes hématopoiétiques ...(D50-D89)	4	7	11
IV Maladies endocriniennes,nutritionnelles+métab.(E00-E90)	27	39	66
V Troubles mentaux et du comportement(F00-F99)	41	62	103
VI Maladies du système nerveux(G00-G99)	51	58	109
IX Maladies de l'appareil circulatoire(I00-I99)	623	820	1443
X Maladies de l'appareil respiratoire(J00-J99)	159	127	286
XI Maladies de l'appareil digestif(K00-K93)	103	97	200
XII Maladies peau et tissu cellulaire s-cutané(L00-L99)	2	5	7
XIII Maladies du système ostéo-articulaire,muscles(M00-M99)	2	8	10
XIV Maladies de l'appareil génito-urinaire(N00-N99)	7	19	26
XVI Affections situées dans la période périnatale(P00-P96)	6	7	13
XVII Malf. congénitales+anomalies chromosomiques(Q00-Q99)	3	5	8
XVIII Symptômes mal définis (R00-R99)	57	67	124
XX Causes externes de mortalité(V01-Y98)	193	95	288
Total	1790	1881	3671

***Nombre de décès selon la cause et le sexe par ordre décroissant de la fréquence,
par bloc ou groupe T10***

	M	F	Total
Cardiopathies ischémiques(I20-I25)	229	205	434
Autres formes de cardiopathies(I30-I52)	170	256	426
Maladies cérébrovasculaires(I60-I69)	150	255	405
Tumeurs malignes des organes digestifs(C15-C26)	144	128	272
Tumeurs malignes des organes resp.+intrathoraciques(C30-C39)	147	45	192
Maladies chroniques des voies resp. inférieures(J40-J47)	81	49	130
Grippe et pneumopathie(J10-J18)	48	50	98
Tumeurs malignes du sein(C50)	2	86	88
Maladies du foie(K70-K77)	51	31	82
Lésions auto-infligées(X60-X84)	52	24	76
Tumeurs malignes tissus lymphoïde,hématopoïétique..(C81-C96)	36	36	72
Trouble mental organique, avec t. symptomatique(F00-F09)	20	51	71
Maladies des artères, artérioles et capillaires(I70-I79)	37	33	70
Maladies hypertensives(I10-I15)	19	50	69
Symptômes+signes généraux(R50-R69)	19	47	66
Occupant d'automobile blessé dans un acc.de transp.(V40-V49)	42	15	57
Diabète sucré(E10-E14)	24	30	54
Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68)	32	19	51
Autres maladies de l'intestin(K55-K63)	20	30	50
Tumeurs malignes de sièges m.d.,secondaires et n.p.(C76-C80)	18	31	49
Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme(C60-C63)	48		48
Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme(C51-C58)		46	46
Autres affections dégénératives du SN(G30-G32)	13	29	42
Expositions accidentelles à facteurs autres + s.p.(X58-X59)	17	21	38
Syndromes extrapyramidaux+troubles de la motricité(G20-G26)	20	16	36
Chutes(W00-W19)	20	16	36
Causes de mortalité mal définies et inconnues(R95-R99)	22	10	32
Tumeurs malignes oeil,cerveau+autre partie du SNC(C69-C72)	11	19	30
Tumeurs malignes lèvre,cavité buccale et pharynx(C00-C14)	22	5	27
Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants(C97)	15	12	27
Trouble mental+comportement dû à sub.psycho-active(F10-F19)	20	6	26
Aff. cardiopulmonaire + mal. circulation pulmonaire(I26-I28)	10	15	25
Symptômes+signes relatifs à app.circulatoire+resp.(R00-R09)	15	10	25
Intoxication accidentelle par substances nocives(X40-X49)	19	5	24
Autres maladies de l'appareil respiratoire(J95-J99)	15	8	23
Maladies du poumon dues à des agents externes(J60-J70)	8	11	19
Autres maladies infectieuses(B99)	6	12	18
Autres maladies de l'appareil digestif(K90-K93)	9	9	18
Insuffisance rénale(N17-N19)	5	13	18
Maladies oesophage,estomac et duodénum(K20-K31)	5	10	15
Maladies vésicule biliaire,voies biliaires ...(K80-K87)	9	6	15
Mélanome malin + autres tumeurs malignes de la peau(C43-C44)	6	7	13
Tumeurs malignes tissu mésothélial + tissus mous(C45-C49)	6	7	13

***Nombre de décès selon la cause et le sexe par ordre décroissant de la fréquence,
par bloc ou groupe T10***

	M	F	Total
Mal. veine,vaisseaux+ganglion lymphatique,n.c.a.(I80-I89)	8	4	12
Autres maladies resp. touchant le tissu interstitiel(J80-J84)	4	7	11
Affections resp.+cardio-vasc.ds période périnatale(P20-P29)	6	5	11
Piéton blessé dans un accident de transport(V01-V09)	4	5	9
Agressions(X85-Y09)	5	4	9
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue(D37-D48)	7	1	8
Aplasies médullaires et autres anémies(D60-D64)	2	6	8
Affection dégénérative systémique du SNC(G10-G13)	5	3	8
Motocycliste blessé dans un accident de transport(V20-V29)	8		8
Autres accidents affectant la respiration(W75-W84)	5	3	8
Anomalies du métabolisme(E70-E90)		7	7
Autres affections du SN(G90-G99)	4	3	7
Entérites et colites non infectieuses(K50-K52)	4	3	7
Maladies du péritoine(K65-K67)	3	4	7
Autres affections peau et tissu cellulaire s-c.(L80-L99)	2	4	6
Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire(C40-C41)	2	3	5
Maladies inflammatoires du SNC(G00-G09)	2	3	5
Hernies(K40-K46)	2	3	5
Exposition à des forces mécaniques(W20-W49)	5		5
Noyade et submersion accidentelles(W65-W74)	4	1	5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes(X00-X09)	5		5
Autres maladies bactériennes(A30-A49)	3	1	4
Hépatite virale(B15-B19)	3	1	4
Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires(B90-B94)	1	3	4
Affections épisodiques et paroxystiques(G40-G47)	1	3	4
Autres maladies de l'appareil urinaire(N30-N39)	1	3	4
Malformations congénitales appareil circulatoire(Q20-Q28)	3	1	4
Polynévrites et autres affections du SNP(G60-G64)	3		3
Maladies intestinales infectieuses(A00-A09)		2	2
Tuberculose(A15-A19)	1	1	2
Anomalies de coagulation,purpura+autres affections(D65-D69)	1	1	2
Obésité et autres excès d'apport(E65-E68)	1	1	2
Troubles de l'humeur [affectifs](F30-F39)	1	1	2
Trouble névrotique + dû au stress + somatoforme(F40-F48)		2	2
Maladies démyélinisantes du SN(G35-G37)	1	1	2
Autres affections aiguës des voies resp.inférieures(J20-J22)	1	1	2
Polyarthropathies inflammatoires(M05-M14)		2	2
Arthroses(M15-M19)	2		2
Affections disséminées du tissu conjonctif(M30-M36)		2	2
Dorsopathies avec déformation(M40-M43)		2	2
Exposition à des forces animées(W50-W64)	2		2
Contact avec source de chaleur+substances brûlantes(X10-X19)	2		2
Maladies dues au VIH(B20-B24)	1		1

**Nombre de décès selon la cause et le sexe par ordre décroissant de la fréquence,
par bloc ou groupe T10**

	M	F	Total
Tumeurs malignes thyroïde+autres glandes endocrines(C73-C75)	1		1
Autres maladies sang + organes hématopoïétiques(D70-D77)	1		1
Affections de la glande thyroïde(E00-E07)		1	1
Maladies des autres glandes endocrines(E20-E35)	1		1
Malnutrition(E40-E46)	1		1
Syndr.comportemental par perturbation physio. ...(F50-F59)		1	1
Troubles de personnalité+comportement chez l'adulte(F60-F69)		1	1
Affections musculaires et neuro-musculaires(G70-G73)	1		1
Paralysies cérébrales+autres syndromes paralytiques(G80-G83)	1		1
Rhumatisme articulaire aigu(I00-I02)		1	1
Troubles autres et n.p. de l'appareil circulatoire(I95-I99)		1	1
Autres maladies des voies resp. supérieures(J30-J39)	1		1
Mal. suppurée+nécrotique des voies resp.inférieures(J85-J86)		1	1
Autres affections de la plèvre(J90-J94)	1		1
Maladies de l'appendice(K35-K38)		1	1
Maladies de la peau et du tissu cellulaire s-c.(L00-L08)		1	1
Spondylopaties(M45-M49)		1	1
Autres ostéopathies(M86-M90)		1	1
Maladies rénales tubulo-interstitielles(N10-N16)		1	1
Lithiases urinaires(N20-N23)		1	1
Autres affections du rein et de l'uretère(N25-N29)		1	1
Maladies des organes génitaux de l'homme(N40-N51)	1		1
Infections spécifiques de la période périnatale(P35-P39)		1	1
Affections hémorragiques + hématologiques foetus+NN(P50-P61)		1	1
Malformations congénitales du SN(Q00-Q07)		1	1
Autres malformations congénitales appareil digestif(Q38-Q45)		1	1
Malformations congénitales appareil urinaire(Q60-Q64)		1	1
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs(Q90-Q99)		1	1
Symptômes+signes relatifs à app. digest. + abdomen(R10-R19)	1		1
Occupant de camionnette blessé ds un acc.de transp.(V50-V59)	1		1
Occupant de véhicule lourd blessé ds acc.de transp.(V60-V69)	1		1
Événements dont l'intention n'est pas déterminée(Y10-Y34)	1		1
Réactions anormales après actes chirurgicaux et...(Y83-Y84)		1	1
Total	1790	1881	3671

Nombre de décès par cause externe selon le sexe par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe T12

	M	F	Total
Lésions auto-infligées(X60-X84)	52	24	76
Occupant d'automobile blessé dans un acc.de transp.(V40-V49)	42	15	57
Expositions accidentelles à facteurs autres + s.p.(X58-X59)	17	21	38
Chutes(W00-W19)	20	16	36
Intoxication accidentelle par substances nocives(X40-X49)	19	5	24
Piéton blessé dans un accident de transport(V01-V09)	4	5	9
Agressions(X85-Y09)	5	4	9
Motocycliste blessé dans un accident de transport(V20-V29)	8		8
Autres accidents affectant la respiration(W75-W84)	5	3	8
Exposition à des forces mécaniques(W20-W49)	5		5
Noyade et submersion accidentelles(W65-W74)	4	1	5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes(X00-X09)	5		5
Exposition à des forces animées(W50-W64)	2		2
Contact avec source de chaleur+substances brûlantes(X10-X19)	2		2
Occupant de camionnette blessé ds un acc.de transp.(V50-V59)	1		1
Occupant de véhicule lourd blessé ds acc.de transp.(V60-V69)	1		1
Événements dont l'intention n'est pas déterminée(Y10-Y34)	1		1
Réactions anormales après actes chirurgicaux et...(Y83-Y84)		1	1
Total	193	95	288

Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes T13

	M	F	Total
X59 Exposition à des facteurs s.p.	17	21	38
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	16	11	27
V47 Occupant d'auto collidé avec objet fixe / stationnaire	18	8	26
W19 Chute, s.p.	14	8	22
X70 Lés.auto-infl.par pendaison, strangulation+suffocation	17	4	21
X42 Intoxication acc.narcotiques, hallucinogènes... nca	14	2	16
V49 Occ.d'auto blessé dans acc.transport, autres + s.p.	13	1	14
V43 Occ.d'auto collidé avec automobile / camionnette	8	3	11
W10 Chute dans un escalier de marches	4	6	10
X74 Lés.auto-infl.par décharge armes à feu, autres+s.p.	7		7
V44 Occupant d'auto collidé avec v.lourd / autobus	3	3	6
V23 Motocycliste collidé avec automobile / camionnette	5		5
X64 Autointox.par autres méd.+substances biologiques, n.p.	4	1	5
X67 Autointoxication par autres gaz + émanations +	3	2	5
X99 Agression par objet tranchant	3	2	5
V04 Piéton collidé avec v.lourd / autobus	3	1	4
W23 Compression,écrasement,blocage dans/entre des objets	4		4
W79 Inhalation+ingestion alimentaire->obstruction voies resp	2	2	4
X49 Intox.acc.par produits chimiques+sub.nocives,autres+s.p.	3	1	4
V03 Piéton collidé avec automobile / camionnette	1	2	3
W13 Chute du haut d'un bâtiment / d'un autre ouvrage	1	2	3
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans bâtiment/ouvrage	3		3
V27 Motocycliste collidé avec objet fixe stationnaire	2		2
W69 Noyade + submersion dans des eaux naturelles	1	1	2
W74 Noyade + submersion, s.p.	2		2
W80 Inhalation+ingestion autre objet->obstruction voies resp	2		2
W84 Danger pour la respiration, s.p.	1	1	2
X09 Exposition à la fumée, au feu + aux flammes, s.p.	2		2
X44 Intoxication acc.autres méd. + sub. biologiques, n.p.	1	1	2
X45 Intoxication acc.par l'alcool + expo. à l'alcool	1	1	2
X61 Autointox.sédatifs, hypnotiques, ... psychotropes nca		2	2
X71 Lésion auto-infligée par noyade + submersion	1	1	2
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	1	1	2
X95 Agression par arme à feu,autres + s.p.	2		2
V02 Piéton collidé avec v.à moteur à 2 / 3 roues		1	1
V09 Piéton blessé dans acc. de transport, autre + s.p.		1	1
V24 Motocycliste collidé avec v.lourd / autobus	1		1
V54 Occupant d'une camionnette collidé avec v.lourd/autobus	1		1
V64 Occupant de v.lourd collidé avec v.lourd / autobus	1		1
W18 Autre chute de plain-pied	1		1
W24 Contact avec dispositifs de levage + transmission,n.c.a.	1		1
W57 Morsure/piqûre non vénimeuse d'insecte+autre arthropode	1		1
W64 Exposition à des forces animées, autres + s.p.	1		1

Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes T13

	M	F	Total
W73 Autres formes de noyade + submersion p.	1		1
X13 Contact avec des vapeurs d'eau + vapeurs brûlantes	1		1
X18 Contact avec autres métaux chauffés	1		1
X68 Autointox.par des pesticides + expo. à ces produits	1		1
X69 Autointox.par produits chimiques+sub.nocives,autres+s.p.	1		1
X81 Lés.auto-infl.en sautant/se couchant dvt obj.en mouvt		1	1
X82 Lésion auto-infligée par collision v. à moteur	1		1
X84 Lésion auto-infligée par moyen n.p.		1	1
X88 Agression par gaz + émanations		1	1
Y00 Agression par objet contondant		1	1
Y31 Lésion traum. par objet en mouvement intention n.d.	1		1
Y84 Autres actes méd->réactions anormales/complic.ultérieure		1	1
Total	193	95	288

Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon le sexe, toutes causes T15

	M		F		Total	Mort-Nés			Mort-nés/Nés-vivants			Ventilation par durée de vie des enfants Nés-Vivants							
	M	F	Total	Mort-Nés		Total	Nés-Vivants		<7j			7-9j							
				M			F	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total			
P00 Foetus+NN af. par troub. maternel, sans rapport avec gross	1	2	3			1	2	3											
P02 Foetus+NN af. par complication placenta, cordon+membranes	4	5	9			4	5	9											
P20 Hypoxie intra-utérine	1	1	2			1	1	2											
P21 Asphyxie obstétricale	2	2	4						2	2	4	2	2	4					
P22 Détresse respiratoire du NN	2	2	4						2	2	4	2	2	4					
P27 Maladies resp. chr. survenant pdt. période périnatale	1		1						1		1			1					
P37 Autres maladies infectieuses + parasitaires congénitales		2	2				1	1			1			1					1
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique foetus+NN		1	1								1			1					1
P83 Autres affections des téguments spécifiques du foetus+NN		1	1						1		1								
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	1		1			1		1											
Q05 Spina bifida	1		1			1		1											
Q23 Malformations congénitales des valvules aortique+mitrale	1		1						1		1			1					1
Q61 Maladies kystiques du rein		1	1								1			1					1
Q89 Autres malformations congénitales, n.c.a.	1	1	2			1	1	2											
Q90 Syndrome de Down		1	1					1											
Q91 Syndrome d'Edwards + syndrome de Patau		1	1					1											
Total	15	20	35			9	13	22	6	7	13	6	6	12	1	1			1

Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement T16

	Mort-Nés	Nés-Vivants	Total	Mort-Nés						Nés-Vivants						Ventilation des décès par durée de vie et par sexe											
				Mort-Nés		Nés-Vivants		Total		Mort-nés		Nés-Vivants		Total		0-5h		12-23h		24-47h		2-6j		7-9j			
				M	F	M	F	Total	M	F	M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
Durée de gestation (semaine)																											
20-24	1		2	1		1																					
25-27	3		6	1		2																					
28-36	11		16	5		6																					
37-41	7		11	2		5																					
Total	22	13	35	9	13	22	6	7	13	9	13	26	7	13	20	1	1	2	4	2	4	2	1	1			
Poids à la naissance (gr)																											
Non spécifié		1	1																								
moins de 1 000g	5	5	10	3	2	5	3	2	5	3	2																
1 000 à 1499g	7	2	9	3	4	7																					
1500 à 1999g	3		3	1	2	3																					
2001 à 2499g	1	2	3	1		1	1	1	2	1	1																
2500 à 2999g	2	1	3	1	1	2																					
3000-3499g	1	2	3			3																					
3500g et plus	3		3			3																					
Total	22	13	35	9	13	22	6	7	13	9	13	26	7	13	20	1	1	2	4	2	4	2	1	1			
Mode d'accouchement																											
Normal	11	2	13	4	7	11	1	1	2	4	7																
Césarienne	8	9	17	5	3	8	4	5	9	5	3																
Siège	1	1	2		1	1	1	1	1	1	1																
Ventouse	1	1	2		1	1																					
Autres	1		1		1	1																					
Total	22	13	35	9	13	22	6	7	13	9	13	26	7	13	20	1	1	2	4	2	4	2	1	1			

❖ Si pour un groupe d'âge défini il n'y a pas eu de décès pour une ou des causes de décès spécifique, ce groupe d'âge n'est pas repris dans le tableau correspondant

Si vous désirez recevoir la publication complète des statistiques de décès 2001, veuillez svp nous retourner le bon de commande ci-joint.

Bon de commande

Statistiques des causes de décès de l'année 2001

Nom : _____
Prénom : _____
Rue : _____ No : _____
Localité : _____ Code postal: _____
Tel : _____ Fax : _____
No. d'exemplaires : _____

Service des Statistiques
Allée Marconi / Villa Louvigny
L-2120 Luxembourg